



LEGENDĂ

- Zidărie de cărămidă ce se demolează
- Goluri înzidite, pereți de compartimentare propuși
- Pereți existenți din zidărie
- Pereți existenți din lemn propuși pt. consolidare

NOTĂ:

- Toate dimensiunile de pe planșele referitoare la clădirea existentă se verifică pe șantier și în cazul anumitor neconcordanțe se vor anunța proiectanții pentru soluții.
- Golurile propuse în zidăria portantă se vor realiza conform planșelor R 2.02, respectându-se indicațiile și etapele de parcurs de pe acestea.
- Clădirea se încadrează în gradul II de rezistență la foc, categoria de importanță C și clasa de importanță III.
- Construcția se află în zona seismică unde $a_s=0.20g$; $T_c=0.7s$ cf. P100/01-2006.
- Proiectul va fi supus verificării la exigența "A1".
- Durata de viață a construcției este cuprinsă între 50-100 ani.

Verificator			A	Referat
Verificator/Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat/Expertiza nr./Data
Proiectant general: B.I.A. DOMAHIDI ILDIKO				DENUMIRE PROIECT: MODERNIZARE, REAMENAJARE CLĂDIRE PT. CABINETE MEDICALE, FARMACIE ȘI REAMENAJARE CURTE
ȘEF PROIECT arh. Domahidi Ildikó				LOCALITATEA: Mun. Sf. Gheorghe BENEFICIAR: MUN. SF. GHEORGHE
PROIECTAT ing. Gyenge Barna				SCARA: 1:50 TITLU PLANȘĂ: PLAN PARTER - INTERVENȚII STRUCTURALE PROPUSE
DESENAT ing. Gyenge Barna				NR. PROIECT 85/2010 - ARH. 226/2010 - REZ.
VERIFICAT ing. Hodor Eszter				FAZA D.T.A.C.
				NR. PLANȘĂ R 2.01 REV. 0 DATA: DEC. 2010

No part of this document may be reproduced in any form or by any means nor shown to third parties without BWJ Project's written permission.