

LEGENDA

- Interupator simplu PT, IP44
- Tablou electric
- Corp iluminat pentru iluminat de evacuare tip luminobloc, cu acumulatori, autonomie 90 minute
- Corp iluminat pentru iluminat de continuare a lucrului tip luminobloc, cu acumulatori, autonomie 90 minute
- Corp iluminat TIP 1 - Downlight 2x18W, balast electronic, pentru holuri spatii comune
- Corp iluminat TIP 2 - Aplica de perete echipata cu sursa tip fluorescent compact 1x20W
- Corp iluminat TIP 3 - C.I. echipat cu sursa fl. tubulara 1x14W, balast electronic, pentru montat deasupra lavoar
- Corp iluminat TIP 4 - Downlight 1x18W, balast electronic, pentru holuri grupuri sanitare
- Corp iluminat TIP 5 - Corp iluminat pentru montaj in tavan fals echipat cu surse fl. tubulare 4x18W, balast electronic si dispersor oglindat
- Corp iluminat TIP 6 - Corp iluminat pentru montaj aparent pe tavan echipat cu surse fl. tubulare 2x36W, balast electronic IP65
- Corp iluminat TIP 7 - Corp iluminat pentru montaj incastrat in contratreapta, de exterior IP55, cu leduri pentru ghidaj
- Corp iluminat TIP 9 - Corp iluminat pentru montaj incastrat in pardoseala, de exterior IP54, cu leduri pentru iluminat stalpi intrare
- Corp iluminat TIP 10 - Corp iluminat pentru montajsuspendat de tavan, echipat cu surse cu ioduri metalice 250W, pentru luminator
- Corp iluminat TIP 11 - Downlight 2x26W, balast electronic, dimabil 1-10V pentru salile de conferinta
- Videoproiector montat suspendat de tavan
- Ecran de proiectie montat suspendat de tavan, electric, cu telecomanda
- Sistem audio sala conferinte
- Boxe active, sali de conferinte
- Camere video IP
- Detector optic de fum, adresabil, montat incastrat in tavanul fals
- Detector de temperatura, adresabil
- Detector optic de fum, adresabil, montat sub tavanul fals
- Buton manual de semnalizare incendiu adresabil, sirena de interior sau exterior de avertizare incendiu
- CAI — Centrala automata de semnalizare la incendiu, adresabila
- CADF — Centrala automata de desfumare
- CADF — Centrala automata de desfumare
- CADFEx — Modul suplimentar de actionare a 4 circuite aferente trape fum
- RACK — Dulap distributie instalatii VDI
- NVR-IP — Network video recorder IP
- CCA — Unitate centrala sistem Control Acces
- CTA — Centrala telefonica automata
- SCC — Sursa alimentare controlere independente de Control Acces
- Control Acess Unit format din - Controler de interior cu cititor si tastatura, yala elctromagnetica, buton cerere acces
- Contacte electromagnetice
- T°C — Modul BMS-KNX controler de ambient si temperatura
- Modul BMS-KNX 4 intrari libere de potential
- Modul BMS-KNX 2 intrari libere de potential
- Modul BMS-KNX - vana motorizata pentru pilotarea unui radiator
- Senzor prezenta 360GRD pentru comanda iluminatului
- Priza 220V ST, 16A, cu contact de protectie
- Priza dubla RJ45, cat.6
- Capuri electrotermice montate pe distribuitoru aferent spatiilor comune
- Trasee circuite iluminat pozate aparent in tavan fals sau in tub montat ingropat
- Trasee circuite comanda iluminat pozate aparent in tavan fals sau in tub montat ingropat
- Trasee circuite prize pozate aparent in tavan fals sau in tub montat ingropat
- Trasee circuite electrice pozate pe pod de cabluri
- Trasee circuite curenti slabi pozate pe pod de cabluri
- Trasee circuite VDI pozate aparent in tavan fals
- Trasee cablu BUS-KNX pozat aparent in tavanul fals
- Platbanda OL-Zn 40x4mm montat in exterior
- Intrerupator cu revenire tip "PUSH-BUTTON"
- Intrerupator pentru comanda iluminatului 2 butoane cu revenire pentru dimare
- Intrerupator . Comutato ST
- Trasee circuite detectie incendiu

VERIFICATOR: EXPERT REVIZII	NUME	SEMNATURA	CERINTA
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA
SEF PROIECT	Arh. AMAIE C-TIN		1:100
PROIECTAT	Ing. BOBOC VLAD		
REDACTAT	Ing. BOBOC VLAD		DATA
VERIFICAT	Ing. COJOCARU M.		2011
SEF SERVICIU PROIECTARE	Ing. COJOCARU M.		
DIR. GENERAL	Ing. DOSPINESCU A.		

S.C. CONSULTRUST S.R.L. BUCUREŞTI ROMÂNIA

REFERAT / EXPERTIZA NR: DATA:

Beneficiar: Mun. SFANTUL GHEORGHE Judet: Covasna

Proiect nr: 11/2011

Titlu proiect: DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI ÎN MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE PRIN REABILITAREA SITULUI POLUAT ŞI CREAREA UNEI STRUCTURI DE SPRIJINIRE A AFACERILOR

Titlu planse: CLADIRE BIROURI PLAN PARTER INSTALATII ELECTRICE CURENTI SLABI

Faza: SF

PLANSA: E6