

## EVALUARE

### OBIECT NR.1. AMENAJARE INTERSECTII SI PARCARE Categorie 2. Suprastructura

Nr. Crt.	Articol	DENUMIRE	U/M	Canti-tate	Pret unitar	Valoare totala
0	1	2	3	4	5	6
1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrare (balast) având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, anticapilară Cuprinde: -asternerea balastului -verificarea la sablon a profilului înainte și după cilindrare -cilindrarea la uscat, stropirea cu apă și completarea cilindrării până la atingerea gradului de compactare -politura suprafeței și corectarea denivelării cu material nou -procurarea și transportul balastului	mc	1019	75.00	76,436.25
2	DA10B1	Strat rutier din materiale granulare, stabilizate cu ciment (6%) prin metoda amestecării în stații fixe Cuprinde: -umezirea patului fundației pregătit anterior -asternerea la profil a stratului de amestec -compactarea la grosimea prescrisă din proiect -taierea și îndepărtarea denivelărilor cu autogreder -protejarea prin asternerea unui strat de nisip de 1-2 cm gros. și stropirea cu apă pe duratele prescrise de normativ -prepararea în stații fixe a amestecurilor pt. straturi rutiere stabilizate -transport material semifabricat	mc	788	210.00	165,564.00
3	DB16H1 Asimilat BA16	Imbracaminte de beton asfaltic (BA16) cu agregate marunte executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică Cuprinde: -asternerea și cilindrarea mixturii de beton asfaltic - verificarea grosimii stratului -controlul suprafeței -corectarea suprafeței -închiderea porilor cu nisip bitumat și cilindrarea suprafeței -prepararea betonului asfaltic și a dressingului -transport material semifabricat	mp	3530	43.00	151,790.00
4	DB12B1 Asimilat BAD25	Strat de legatură binder de criblură (BAD25) executată la cald, cu asternere mecanică Cuprinde: -asternerea și cilindrarea mixturii -verificarea grosimii stratului -controlul suprafeței -corectarea suprafeței -prepararea binderului de criblură -transport material semifabricat	to	424	362.00	153,343.20

5	DB14B1 Asimilat AB1	Strat de bază din mixturi asfaltice (AB1) executat la cald, cu aşternere mecanică Cuprinde: -asternerea si cilindrarea mixturii - verificarea grosimii stratului -controlul suprafetei -corectarea suprafetei -prepararea mixturii asfaltice -transport material semifabricat	to	406	278.00	112,923.60
6	DB01B1	Curatirea mecanică în vederea aplicării îmbrăcăminţilor bituminoase Cuprinde: -disloarea corpurilor străine -stropirea cu apă -curăţirea suprafeţelor	mp	3530	10.00	35,300.00
7	DB02D1	Amorsarea suprafeţelor straturilor de baza sau a îmbracamintii existente în vederea aplicării unui strat de uzura, executată cu emulsie cationică Cuprinde: -aplicarea pelicului bituminoase pentru amorsare -prepararea liantului si transportarea la locul de punere în opera	100mp	71	450.00	31,770.00
8	DD01A1	Pavaj executat cu calupuri de 9 x 9 cm pe un substrat de nisip de 5 cm grosime Cuprinde: -asternerea si nivelarea la sablon a unui strat de nisip de 1-3 cm grosime după pilonare, inclusiv stopirea cu apă -asternerea unui al doilea strat de nisip afinat -sortarea calupurilor -baterea la uscat cu maiul -imprastierea nisipului pe suprafaţa pavajului si împingerea lui cu perie în rosturi, concomitent cu stropirea cu apă -baterea cu maiul pînă la refuz	mp	1320	210.00	277,200.00
9	DA06B2	Strat de fundaţie din nisip Cuprinde: -asternerea nisipului -verificarea la sablon a profilului înainte si după cilindrare -cilindrarea la uscat, stropirea cu apă si completarea cilindrării pînă la atingerea gradului de compactare -politura suprafeţei şi corectarea denivelării cu material nou -procurarea si transportul nisipului	mc	86	80.00	6,904.00
10	DD02A1 Asimilat	Pavaj executat cu pavele normale de 14x14 cm pe un substrat de nisip de 5 cm grosime la loc de parcare Cuprinde: -asternerea si nivelarea la sablon a unui strat de nisip de 3-5 cm grosime după pilonare, inclusiv stopirea cu apă -asternerea unui al doilea strat de nisip afinat -sortarea pavelelor -baterea la uscat cu maiul -imprastierea nisipului pe suprafaţa pavajului si împingerea lui cu perie în rosturi, concomitent cu stropirea cu apă -baterea cu maiul pînă la refuz	mp	158	200.00	31,600.00

11	DE13A1 Asimilat	Placi prefabricate (dale ornamentale de 8 cm gros.) din beton asezat pe un substrat de nisip de 5 cm gros. la loc de parcare Cuprinde: -trasarea locurilor de parcare -pregatirea patului -asternerea stratului de nisip de 5 cm grosime -asezarea dalelor ornamentale -procurare si transport dale ornamentale	mp	248	70.00	17,360.00
12	DE10A1	Borduri prefabricate de 20x25 cm pe o fundatie din beton de 30x15 cm Cuprinde: -săpătură pentru realizarea fundației -prepararea și turnarea betonului -așezarea bordurilor -procurare si transport borduri	ml	1044	50.00	52,200.00
13	DE09C1	Borduri de piatra de 20x25 cm pe o fundatie din beton de 30x15 cm Cuprinde: -săpătură pentru realizarea fundației -prepararea și turnarea betonului -așezarea bordurilor -procurare si transport borduri	ml	213	50.00	10,650.00
14	DE11A1	Borduri prefabricate de 10x15 cm pe o fundatie din beton de 10x20 cm Cuprinde: -săpătură pentru realizarea fundației -prepararea și turnarea betonului -așezarea bordurilor -procurare si transport borduri	ml	147	26.00	3,822.00
15	DF24A1	Semnalizarea rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor, cu indicatoare metalice Cuprinde: -procurarea panourilor de avertizare , indicatoare de circulatie , bariere metalice , piloti de dirijarea circulatiei rutiere in scopul asigurarii fluentei traficului pe sectoarele de drum cu restrictii de circulatie	p. semn	4	200.00	800.00
	<b>TOTAL Cat.2. fara TVA</b>					<b>1,127,663</b>