




ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA
5441
**Kincso
VÁRI-FERENCZY**
Arhitect
cu drept de semnătură



ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA
5653
**Attila Tusa
ILLYÉS**
Conducător arhitect
cu drept de semnătură



REABILITARE CLADIRE INTERNAT LA LICEUL MIKES KELEMEN

PROIECTANT DE SPECIALITATE: ARHITECTURA



VARI-FERENCZY KINCISO
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA
str. Stadionului, nr.9, bl. 5/A/8,
Sf Gheorghe, Jud. Covasna
tel.: 0724 537 113
ferenczykincso@yahoo.com

Proiectat: arh. Vari-Ferenczy Kincso

PROIECTANT GENERAL:



sc ATT - STUDIO srl

SF. GHEORGHE, Str. LAZAR MIHALY, NR. 2, Jud. COVASNA
J 14/586/1994 CUI.RO-6041328 FAX. 0267 317457

SPECIFICATIE	NUME	SEMNIATURA
SEF PROIECT	c.arh. TUSA-ILLYES ATTILA	
PROIECTAT	c.arh. TUSA-ILLYES ATTILA	
BENEFICIAR	MUNICIPIUL SF. GHEORGHE MUN. SF. GHEORGHE, STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 2, JUD. COVASNA	Proiect nr. 529/2022
TITLU PROIECT	LICEUL TEORETIC "MIKES KELEMEN" MUN. SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA	Faza DALI
AMPLASAMENT	MUN. SF. GHEORGHE STR. KOS KAROLY, NR.1, JUD. COVASNA	SCARA GRAFICA
TITLU PROIECT	REABILITARE CLADIRE INTERNAT LA LICEUL MIKES KELEMEN	DATA SEPT. 2022
TITLU PLANSA	PLAN DE INCADRARE IN LOCALITATE	Plansa nr. A - 01



PROIECTANT DE SPECIALITATE: ARHITECTURA



VARI-FERENCZY KINCSE
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA
 str. Stadionului, nr.9, bl. 5/A/8,
 Sf Gheorghe, jud. Covasna

tel.: 0724 537 113
 ferenczykincso@yahoo.com


Proiectat: arh. Vari-Ferenczy Kincso

PROIECTANT GENERAL:



sc ATT - STUDIO srl

SF. GHEORGHE, Str. LAZAR MIHALY, NR. 2, Jud. COVASNA
 J 14/586/1994 CUI.RO-6041328 FAX.0267 317457

SPECIFICATIE	NUME	SEMNTURATIE
SEF PROIECT	c.arh. TUSA-ILLYES ATTILA	
PROIECTAT	c.arh. TUSA-ILLYES ATTILA	
BENEFICIAR	MUNICIPIUL SF. GHEORGHE MUN. SF. GHEORGHE, STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 2, JUD. COVASNA	Proiect nr. 529/2022
TITLU PROIECT	LICEUL TEORETIC "MIKES KELEMEN" MUN. SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA	Faza DALI
AMPLASAMENT	MUN. SF. GHEORGHE STR. KOS KAROLY, NR.1, JUD. COVASNA	SCARA 1 : 5000
TITLU PROIECT	REABILITARE CLADIRE INTERNAT LA LICEUL MIKES KELEMEN	DATA SEPT. 2022
TITLU PLANSA	PLAN DE INCADRARE IN ZONA	Plansa nr. A - 02



REABILITARE CLADIRE INTERNAT
 LA LICEUL MIKES KELEMEN





PLAN DE SITUATIE
SC 1:1000
REABILITARE CLADIRE INTERNAT
LA LICEUL MIKES KELEMEN

GRAD II DE REZISTENTA LA FOC
RISC MIC DE INCENDIU
GRAD II DE REZISTENTA LA FOC
RISC MIC DE INCENDIU



NOTA:

- CATEGORIE DE IMPORTANTA: CATEGORIA "C" - conform H.G. 766/97
- CLASA DE IMPORTANTA III - conform P100/1-2013
- GRAD DE REZISTENTA LA FOC: GRAD II
- RISC MIJLOCIU DE INCENDIU conform clasificarii densitatii de sarcina termica
- RISC MIJLOCIU DE INCENDIU conform clasificarii destinațiilor incaperilor

LEGENDA

- AMPLASAMENTUL STUDIAT
- CONSTRUCTII INVECINATE
- CLADIRE INTERNAT
Ac = 690.11 mp; Vc = 7873.40 mc
- CONSTRUCTII EXISTENTE PE AMPLASAMENT
Ac = 1798 mp
- CONSTRUCTII EXISTENTE PE AMPLASAMENT NEINTABULATE
Ac = 780 mp
- ACCES PROIECTATE
Ac = 43 mp
- CLADIRI PROPUSE SPRE DEMOLARE
DUPA OBTINEREA AUTORIZATIEI DE DESFIINTARE
Ac = 567 mp
- ACCES PRINCIPALE/ SECUNDARE IN CLADIREA STUDIATA

PROIECTANT DE SPECIALITATE: ARHITECTURA

VARI-FERENCZY KINCISO
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA
str. Stadionului, nr. 9, bl. 5/A/8,
Sf Gheorghe, jud. Covasna
tel.: 0724 537 113
ferenczykinciso@yahoo.com

Proiectat: arh. Vari-Ferenczy Kinciso

PROIECTANT GENERAL:

sc ATT - STUDIO srl
SF. GHEORGHE, Str. LAZAR MIHALY, NR. 2, JUD. COVASNA
J 14/586/1994 CUI.RO-6041328 FAX. 0267 317457

SPECIFICATIE	NUME	SEMNTURA
SEF PROIECT	c.arh. TUSA-ILLYES ATTILA	
PROIECTAT	c.arh. TUSA-ILLYES ATTILA	
BENEFICIAR	MUNICIPIUL SF. GHEORGHE MUN. SF. GHEORGHE, STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 2, JUD. COVASNA	Proiect nr. 529/2022
TITLU PROIECT	LICEUL TEORETIC "MIKES KELEMEN" MUN. SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA	Faza DALI
AMPLASAMENT	MUN. SF. GHEORGHE STR. KOS KAROLY, NR. 1, JUD. COVASNA	SCARA 1 : 1000
TITLU PROIECT	REABILITARE CLADIRE INTERNAT LA LICEUL MIKES KELEMEN	DATA SEPT. 2022
TITLU PLANSA	PLAN DE SITUATIE	Plansa nr. A - 03

EXTRAS C.F. NR. 42105 - Sf. Gheorghe,
nr. cad 42105-C3 - Internat cu biblioteca si anexa

S teren = 11 396 mp

Cladire internat:

Ac existent internat = 628 mp - conf. CF nr 42105, Sf Gheorghe
Ad existent internat = 2488 mp - conf. CF nr 42105, Sf Gheorghe
Ac acces demolat = 8.48 mp
Ac extindere = 4.72 mp (lift) + 39.45 mp (accese)
Ac rezultat = 650.66 mp + 39.45 mp (accese) = 690.11 mp
Ad rezultat = 2,657.05 mp + 39.45 mp (accese) = 2,696.5 mp

Constructii existente pe amplasament:

Ac cladire scoala aripa noua si aripa veche = 1798 mp
Ad cladire scoala aripa noua si aripa veche = 6598 mp
Ac sala sport si cantina = 780 mp - cladire neintabulata
Ad sala sport si cantina = 1560 mp - cladire neintabulata

Constructii propuse spre demolare:

Ac constructii propuse spre demolare = 567 mp
Ad constructii propuse spre demolare = 567 mp

Total:

Suprafata construita:

Ac existent = 2993 mp - in acte, cladiri intabulate
Ac existent = 3773 mp - in realitate

Ac rezultat = 2488.11 mp - in acte, cladiri intabulate
Ac rezultat = 3268.11 mp - in realitate

Suprafata desfasurata:

Ad existent = 9653 mp - in acte, cladiri intabulate
Ad existent = 11213 mp - in realitate

Ad rezultat = 9294.50 mp - in acte, cladiri intabulate
Ad rezultat = 10854.50 mp - in realitate

POT existent = 33.11 % CUT existent = 0.98
POT rezultat = 28.69 % CUT rezultat = 0.95

NOTA:

- la calcul POT si CUT s-au luat in considerare suprafetele reale, inclusiv cladirile neintabulate, dupa demolarea constructiilor propuse spre demolare


DISTANTA DE SIGURANTA FATA DE CLADIRI
INVECINATE CU GRADUL IV-V DE
REZISTENTA LA FOC, L=10 M

LEGENDA	
	- stalp electric, stalp telefon, lampadar
	- conducta gaz, aerisire gaz, hidrant
	- camin canalizare, apa, telefon
	- indicator rutier, rigola, tablou electric
	- constructii, gard lemn
	- gard metal, gard zidit
	- limita proprietate



ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA
5441
Kincso
VARI-FERENCZY
Arhitect
cu drept de semnatura

ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA
5653
Attila Tusa
ILLYES
Conducator arhitect
cu drept de semnatura



Rezistența la foc a elementelor de construcții

- 180 min
- 120 min
- 60 min
- 45 min
- 15 min
- elemente fara RF.

cote reprezentand dimensiunile minime a golurilor ramase liber pt trecere

cote reprezentand dimensiunile golurilor efective lasate in perete

trasee de evacuare pe cale de evacuare
trasee de evacuare in interiorul incaperilor

NOTA:


- CATEGORIE DE IMPORTANTA: CATEGORIA "C" - conform H.G. 766/97
- CLASA DE IMPORTANTA III - conform P100/I-2013
- GRAD DE REZISTENTA LA FOC: GARD II
- RISC MIJLOCIU DE INCENDIU

- stalpi din beton armat R 120 CO/Al;
- pereti structurali din beton armat REI 180 CO/Al;
- grinzi din beton armat R 60 CO/Al;
- plansee din beton armat REI 60 CO/Al;
- pereti interiori: zidarie BCA 15 cm, 30 cm EI 180 CO/Al gips carton multistrat CO/A2-sI, dO
- pereti exteriori neportanti EI 15;

- termoizolatie din vata CO/A2-sI, dO;
- pardoseala Cl/B, Fl-sI;
- perete cortina EI 15 CO/Al
- tamplarii exterioare din aluminiu cu geam termoizolant securizat, cul. tamplarie antracit
- tamplarii interioare HPL cu toc reglabil

PLAN SUBSOLTEHNIC

Ac=130.06mp



NOTA - conf. P118/99:

art. 2.6.70 La stabilirea timpului de evacuare (lu ngimii caii de evacuare) nu se iau in considerare distantele parcurse:

- a) pe scarile de evacuare si de la baza acestora spre exterior precum si in interiorul degajamentelor protejate;
- b) in interiorul incaperilor in care nu se depaseste timpul (lungimea) de evacuare admisa pentru coridoare infundate.

art. 2.6.1 coroborat cu art. 2.6.48 pentru incaperile care sunt vizate ocazional (mai putin de 8 ori pe schimb) sau pentru incaperile care adapostesc: cel mult 5 persoane. latimea si lungimea caii de evacuare NU se normeaza:



- subsol tehnc;
- toate incaperile de la parter
- fiecare unitate de cazare de la EI, EI 23 depozitare
- fiecare unitate de cazare de la E2
- fiecare unitate de cazare de la E3
- ET02 Depozit

PROIECTANT DE SPECIALITATE: ARHITECTURA	Proiect nr.: 2-5/22
	VARI-FERENCZY KINCSE BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA str. Stadionului, nr.9, bl. 5/A/8, Sf Gheorghe, jud. Covasna tel.: 0724 537 113 ferenczykincse@yahoo.com
Denumire proiect / adresa:	REABILITARE CLADIRE INTERNAT LA LICEUL MIKES KELEMEN Mun. Sf. Gheorghe, jud. Covasna
Proiectat:	arh. Vari-Ferenczy Kincse

PROIECTANT GENERAL - PROIECTANT DE SPECIALITATE: ARHITECTURA			
sc ATT - STUDIO srl SF. GHEORGHE, Str. LAZAR MIHALY, NR. 2, JUD. COVASNA J 14/586/1994 CUI.RO-6041328 FAX. 0267 317457			
SPECIFICATIE	NUME	SEMANTURA	SCARA
SEF PROIECT	c.arh. TUSA-I. ATTILA		1:100
PROIECTAT	c.arh. TUSA-I. ATTILA		SEPT. 2022

BENEFICIAR MUNICIPIUL SF. GHEORGHE MUN. SF. GHEORGHE, STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 2, JUD. CV	Proiect nr. 529/2022
ADMINISTRATOR LICEUL TEORETIC "MIKES KELEMEN" MUN. SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA	Faza : DALI
TITLU PROIECT REABILITARE CLADIRE INTERNAT LA LICEUL MIKES KELEMEN	Plansa nr : A - 101
AMPLASAMENT MUN. SF. GHEORGHE, STR. KOS KAROLY, NR. 1, JUD. COVASNA	
TITLU PLANSA PLAN SUBSOL TEHNIC	





- Rezistența la foc a elementelor de construcții**
- 180 min
 - 120 min
 - 60 min
 - 45 min
 - 15 min
 - elemente fara RF.
- cote reprezentand dimensiunile minime a golurilor ramase liber pt trecere**
- cote reprezentand dimensiunile golurilor efective lasate in perete**
- trasee de evacuare pe cale de evacuare**
- trasee de evacuare in interiorul incaperilor**


NOTA:

- CATEGORIE DE IMPORTANTA: CATEGORIA "C" - conform H.G. 766/97
- CLASA DE IMPORTANTA III - conform P100/1-2013
- GRAD DE REZISTENTA LA FOC: GARD II
- RISC MIJLOCII DE INCENDIU

- stalpi din beton armat R 120 CO/Al;
- pereti structurali din beton armat R 180 CO/Al;
- grinzi din beton armat R 60 CO/Al;
- plansee din beton armat REI 60 CO/Al;
- pereti interiori: zidarie BCA IS, 30 cm EI 180 CO/Al; gipscarton multistrat CO/A2-sI,d0
- pereti exteriori neportanti EI 15;
- termoizolatie din vata CO/A2-sI,d0;
- pardoseala CI/8 FL-sI;
- perete cortina EI 15 CO/Al
- tamplarii exterioare din aluminiu cu geam termoizolant securizat, cul. tamplarie antracit
- tamplarii interioare HPL cu toc reglabil

PLAN PARTER

Ac=650.66 mp+39.45 mp (accese) = 690.11 mp
Au=544.30 mp



NOTA - conf. P118/99:

- art. 2.6.70** La stabilirea timpului de evacuare (lu ngimii caii de evacuare) nu se iau in considerare distantele parcurse:
- pe scările de evacuare si de la baza acestora spre exterior precum si in interiorul degajamentelor protejate;
 - in interiorul incaperilor in care nu se depaseste timpul (lungimea) de evacuare admisa pentru coridoare infundate.
- art. 2.6.1** coroborat cu **art. 2.6.48** pentru incaperile care sunt vizate ocazional (mai putin de 8 ori pe schimb) sau pentru incaperile care adapostesc cel mult 5 persoane, latimea si lungimea caii de evacuare NU se normeaza:
- subsol tehnc.
 - toate incaperile de la parter
 - fiecare unitate de cazare de la EI, EI.23 depozitare
 - fiecare unitate de cazare de la E2
 - fiecare unitate de cazare de la E3
 - EI02 Depozit

PROIECTANT DE SPECIALITATE: ARHITECTURA

Proiect nr.: 2-5/22

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA VARI-FERENCY KINCSE

VARI-FERENCY KINCSE
str. Stadionului, nr.9, bl. 5/A/8,
Sf. Gheorghe, jud. Covasna

tel.: 0724 537 113
ferencykincse@yahoo.com

Denumire proiect / adresa: REABILITARE CLADIRE INTERNAT LA LICEUL MIKES KELEMEN Mun. Sf. Gheorghe, jud. Covasna

Proiectat: arh. Vari-Ferency Kincse

PROIECTANT GENERAL - PROIECTANT DE SPECIALITATE: ARHITECTURA

sc ATT - STUDIO srl

SF. GHEORGHE, Str. LAZAR MIHALY, NR. 2, Jud. COVASNA

J 14/586/1994 CUIRO-6041328 FAX 0267 317457

SCARA 1:100

DATA SEPT.2022



BENEFICIAR: MUNICIPIUL SF. GHEORGHE, STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 2, JUD. CV

ADMINISTRATOR: "CEUL TEORETIC MIKES KELEMEN" MUN. SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA

TITLU PROIECT: REABILITARE CLADIRE INTERNAT LA LICEUL MIKES KELEMEN


AMPLASAMENT: MUN. SF. GHEORGHE, STR. KOS KARYLY, NR. 1, JUD. COVASNA

TITLU PLANSA: PLAN PARTER

Proiect nr.: 529/2022


Faza: DALI

Plansa nr.: A - 102



Rezistența la foc a elementelor de construcții

- 180 min
- 120 min
- 60 min
- 45 min
- 15 min
- fara culoare
- elemente fara RF.




NOTA:

- CATEGORIE DE IMPORTANTA: CATEGORIA "C" - conform H.S. 766/97
- CLASA DE IMPORTANTA III - conform P100/1-2013
- GRAD DE REZISTENTA LA FOC: GARD II
- RISC MIJLOCIU DE INCENDIU
- stalpi din beton armat R 120 CO/Al;
- pereti structurali din beton armat REI 180 CO/Al;
- grinzii din beton armat R 60 CO/Al;
- plansee din beton armat REI 60 CO/Al;
- pereti interiori: zidarie BCA 15 cm, 30 cm EI 180 CO/Al gipscarton multistrat CO/A2-sI,d0
- pereti exteriori neportanti EI 15;
- termoizolatie din vata CO/A2-sI,d0;
- pardoseala CI/B FL-sI;
- perete cortina EI 15 CO/Al
- tamplarii exterioare din aluminiu cu geam termoizolant securizat, cul. tamplarie antracit
- tamplarii interioare HPL cu toc reglabil

PLAN ETAJ I
Ac=650.66 mp
Au=526.33 mp


NOTA - conf. P118/99:

- art. 2.6.70 La stabilirea timpului de evacuare (lu ngimii cai de evacuare) nu se iau in considerare distante parcurse:
 - a) pe scările de evacuare si de la baza acestora spre exterior precum si in interiorul degajamentelor protejate;
 - b) in interiorul incaperilor in care nu se depaseste timpul (lungimea) de evacuare admisa pentru coridoare infundate.
- art. 2.6.1 coroborat cu art. 2.6.48 pentru incaperile care sunt vizate ocazional (mai putin de 8 ori pe schimb) sau pentru incaperile care adapostesc cel mult 5 persoane, latimea si lungimea caii de evacuare NU se normeaza:
 - subsol tehnc.
 - toate incaperile de la parter
 - fiecare unitate de cazare de la EI. EI.23 depozitare
 - fiecare unitate de cazare de la EI2
 - fiecare unitate de cazare de la EI3
 - ET02 Depozit



PROIECTANT DE SPECIALITATE: ARHITECTURA		Proiect nr.: 2-5/22	
VARI-FERENCY KINCISO BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA str. Stadionului, nr.9, bl. 5/A/8, Sf. Gheorghe, jud. Covasna			
tel.: 0724 537 113 ferencykincso@yahoo.com			
Denumire proiect / adresa:		REABILITARE CLADIRE INTERNAT LA LICEUL MIKES KELEMEN Mun. Sf. Gheorghe, jud. Covasna	
Proiectat:		arh. Vari-Ferency Kincso	
PROIECTANT GENERAL - PROIECTANT DE SPECIALITATE: ARHITECTURA			
sc ATT - STUDIO srl			
Sf. Gheorghe, Str. LAZAR MIHALY, NR. 2, Jud. COVASNA			
J 14/586/1994 CUI.RO-6041328 FAX. 0267 317457			
SPECIFICATIE	NUME	SEMNTURA	SCARA
SEF PROIECT	c.arh. TUSA-I. ATTILA		1:100
PROIECTAT	c.arh. TUSA-I. ATTILA		DATA
			SEPT. 2022
TITLU PLANSĂ		PLAN ETAJ I	

		ORDINUL ARHITECTURILOR DIN ROMANIA 5441 Kincso VARI-FERENCY Arhitect cu drept de semnătură	
		ORDINUL ARHITECTURILOR DIN ROMANIA 5653 Attila Tusa ILLYÉS Conducător arhitect cu drept de semnătură	
BENEFICIAR MUN. SF. GHEORGHE, STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 2, JUD. CV		Proiect nr. 529/ 2022	
ADMINISTRATOR LICEUL TEORETIC "MIKES KELEMEN" MUN. SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA		Faza: DALI	
TITLU PROIECT REABILITARE CLADIRE INTERNAT LA LICEUL MIKES KELEMEN		Plansa nr.: A - 103	
AMPLASAMENT MUN. SF. GHEORGHE, STR. KOS KARYOL, NR. 1, JUD. COVASNA			



Rezistența la foc a elementelor de constructii

- 180 min
- 120 min
- 60 min
- 45 min
- 15 min
- fara culoare elemente fara RF.



- trasee de evacuare pe cale de evacuare
- trasee de evacuare in interiorul incaperilor


NOTA:

- CATEGORIE DE IMPORTANTA: CATEGORIA "C" - conform H.G. 766/97
- CLASA DE IMPORTANTA III - conform P100/1-2013
- GRAD DE REZISTENTA LA FOC: GARD II
- RISC MIJLOCIU DE INCENDIU

- stâlpi din beton armat R 120 CO/Al;
- pereti structurali din beton armat REI 180 CO/Al;
- grinzii din beton armat R 60 CO/Al;
- planșee din beton armat REI 60 CO/Al;
- pereti interiori: zidarie BCA 15 cm, 30 cm EI 180 CO/Al gipscarton multistrat CO/A2-sI,d0
- pereti exteriori neportanti EI 15;

- termoizolatii din vata CO/A2-sI,d0;
- pardoseala C1/B FL-sI;
- perete cortina EI 15 CO/Al
- tamplarii exterioare din aluminiu cu geam termoizolant securizat, cul. tamplarie antracit
- tamplarii interioare HPL cu toc reglabil

PLAN ETAJ II
Ac=650.66 mp
Au=523.15 mp



NOTA - conf. P118/99:

art. 2.6.70 La stabilirea timpului de evacuare (lu ngimii caii de evacuare) nu se iau in considerare distante parcurse:

- pe scările de evacuare si de la baza acestora spre exterior precum si in interiorul degajamentelor protejate;
- in interiorul incaperilor in care nu se depaseste timpul (lungimea) de evacuare admisa pentru coridoare infundate.


art. 2.6.1 coroborat cu art. 2.6.48 pentru incaperile care sunt vizate ocazional (mai putin de 8 ori pe schimb) sau pentru incaperile care adapostesc cel mult 5 persoane, latimea si lungimea caii de evacuare NU se normeaza:

- subsol tehnic,
- toate incaperile de la parter
- fiecare unitate de cazare de la EI, EI.23 depozitare
- fiecare unitate de cazare de la E2
- fiecare unitate de cazare de la E3
- E102 Depozit

PROIECTANT DE SPECIALITATE: ARHITECTURA		Proiect nr.: 2-5/22
<p>VARI-FERENCY KINCSO BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA str. Stadionului, nr.9, bl. 5/A/8, Sf Gheorghe, jud. Covasna</p> <p>tel.: 0724 537 113 ferencykincso@yahoo.com</p>		
Denumire proiect / adresa: REABILITARE CLADIRE INTERNAT LA LICEUL MIKES KELEMEN Mun. Sf. Gheorghe, jud. Covasna		
Proiectat: arh. Vari-Ferency Kincso		

PROIECTANT GENERAL - PROIECTANT DE SPECIALITATE: ARHITECTURA		BENEFICIAR: MUNICIPIUL SF. GHEORGHE, STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 2, JUD. CV		Proiect nr. 529/2022
<p>sc ATT - STUDIO srl SF. GHEORGHE, Str. LAZAR MIHALY, NR. 2, JUD. COVASNA J 14/586/1994 CUI.RO-6041328 FAX 0267 317457</p>		ADMINISTRATOR: LICEUL TEORETIC "MIKES KELEMEN" MUN. SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA		Faza: DALI
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA	
SEF PROIECT	c.arh. TUSA-I. ATTILA		1:75	
PROIECTAT	c.arh. TUSA-I. ATTILA		DATA	
			SEPT.2022	
TITLU PLANSA			TITLU PLANSA	
PLAN ETAJ 2			PLANSA nr.: A - 104	





Rezistența la foc a elementelor de construcții

- 180 min
- 120 min
- 60 min
- 45 min
- 15 min
- fara culoare elemente fara RF.

cote reprezentand dimensiunile minime a golurilor ramase liber pt trecere

cote reprezentand dimensiunile golurilor efective lasate in perete

trasee de evacuare pe cale de evacuare

trasee de evacuare in interiorul incaperilor

- NOTA:**
- CATEGORIE DE IMPORTANTA: CATEGORIA "C" - conform H.G. 766/97
 - CLASA DE IMPORTANTA III - conform P100/I-2013
 - GRAD DE REZISTENTA LA FOC: GARD II
 - RISC MIJLOCIU DE INCENDIU
- stalpi din beton armat R 120 CO/Al;
 - pereti structurali din beton armat REI 180 CO/Al;
 - grinzii din beton armat R 60 CO/Al;
 - plansee din beton armat REI 60 CO/Al;
 - pereti interiori: zidarie BCA 15 cm, 30 cm EI 180 CO/Al gipscarton multistrat CO/A2-s1,d0
 - pereti exteriori neportanti EI 15;
 - termoizolatie din vata CO/A2-s1,d0;
 - pardoseala C1/B, FL-sl;
 - perete cortina EI 15 CO/Al
 - tamplarii exterioare din aluminiu cu geam termoizolant securizat, cul. tamplarie antracit
 - tamplarii interioare HPL cu toc reglabil

PLAN ETAJ III
Ac=650.66 mp
Au=536.42 mp

NOTA - conf. P118/99:
art. 2.6.70 La stabilirea timpului de evacuare (lu gîmii cai de evacuare) nu se iau în considerare distantele parcurse:
a) pe scările de evacuare si de la baza acestora spre exterior precum si în interiorul degajamentelor protejate;
b) în interiorul incaperilor în care nu se depaseste timpul (lungimea) de evacuare admisa pentru coridoare infundate.
art. 2.6.1 coroborat cu **art. 2.6.48** pentru incaperile care sunt vizate ocazional (mai putin de 8 ori pe schimb) sau pentru incaperile care adapostesc cel mult 5 persoane, latimea si lungimea caii de evacuare NU se normeaza:
- subsol tehnc,
- toate incaperile de la parter
- fiecare unitate de cazare de la EI, EI.23 depozitare
- fiecare unitate de cazare de la E2
- fiecare unitate de cazare de la E3
- ETO2 Depozit

PROIECTANT DE SPECIALITATE: ARHITECTURA
Proiect nr: 2-5/22

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA VARI-FERENCY KINCZO
str. Stadionului, nr.9, bl. 5/A/8,
Sf. Gheorghe, jud. Covasna
tel.: 0724 537 113
ferencykincso@yahoo.com

Denumire proiect / adresa: REABILITARE CLADIRE INTERNAT LA LICEUL MIKES KELEMEN Mun. Sf. Gheorghe, jud. Covasna

Proiectat: arh. Vari-Ferency Kincso

PROIECTANT GENERAL - PROIECTANT DE SPECIALITATE: ARHITECTURA

sc ATT - STUDIO srl
Sf. Gheorghe, Str. LAZAR MIHALY, NR. 2, Jud. COVASNA
J 14/586/1994 CUI.RO-6041328 FAX. 0267 317457

BENEFICIAR: MUNICIPIUL SF. GHEORGHE, STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 2, JUD. CV
ADMINISTRATOR: LICEUL TEORETIC "MIKES KELEMEN" MUN. SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA

TITLU PROIECT: REABILITARE CLADIRE INTERNAT LA LICEUL MIKES KELEMEN



AMPLASAMENT: MUN. SF. GHEORGHE, STR. KOS KARYOL, NR. 1, JUD. COVASNA

TITLU PLANSA: PLAN ETAJ 3

Proiect nr. 529/2022

Faza: DALI

Plansa nr.: A - 105



Rezistența la foc a elementelor de construcții

- 180 min
- 120 min
- 60 min
- 45 min
- 15 min
- fara culoare

cote reprezentand dimensiunile minime a golurilor ramase liber pt trecere

cote reprezentand dimensiunile golurilor efective lasate in perete

trasee de evacuare pe cale de evacuare
trasee de evacuare in interiorul incaperilor


NOTA:

- CATEGORIE DE IMPORTANTA: CATEGORIA "C" - conform H.G. 766/97
- CLASA DE IMPORTANTA III - conform P100/1-2013
- GRAD DE REZISTENTA LA FOC: GARD II
- RISC MIJLOCIU DE INCENDIU

- stalpi din beton armat R 120 CO/Al;
- pereti structurali din beton armat REI 180 CO/Al;
- grinzi din beton armat R 60 CO/Al;
- plansee din beton armat REI 60 CO/Al;
- pereti interiori: zidarie BCA 15 cm, 30 cm EI 180 CO/Al gips carton multistrat CO/A2-sl.d0
- pereti exteriori neportanti EI 15;
- termoizolatie din vata CO/A2-sl.d0;
- pardoseala CI/B FL-sl;
- perete cortina EI 15 CO/Al;
- tamplarii exterioare din aluminiu cu geam termoizolant securizat, cul. tamplarie antracit
- tamplarii interioare HPL cu toc reglabil

PLAN ACOPERIS TERASA

Ac=54.41 mp
Au=34.00 mp



NOTA - conf. P118/99:



art. 2.6.70 La stabilirea timpului de evacuare (lu ngimii caii de evacuare) nu se iau in considerare distantele parcurse:
a) pe scarile de evacuare si de la baza acestora spre exterior precum si in interiorul degajamentelor protejate;
b) in interiorul incaperilor in care nu se depaseste timpul (lungimea) de evacuare admisa pentru coridoare infundate.
art. 2.6.1 coroborat cu art. 2.6.48 pentru incaperile care sunt vizate ocazional (mai putin de 8 ori pe schimb) sau pentru incaperile care adapostesc cel mult 5 persoane, latimea si lungimea caii de evacuare NU se normeaza:
- subsol tehnc;
- toate incaperile de la parter
- fiecare unitate de cazare de la E1, E1.23 depozitare
- fiecare unitate de cazare de la E2
- fiecare unitate de cazare de la E3
- ET02 Depozit

PROIECTANT DE SPECIALITATE: ARHITECTURA
Proiect nr.: 2-5/22

VARII-FERENCZY KINCZO
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA
str. Stadionului, nr.9, bl. 5/A/8,
Sf Gheorghe, jud. Covasna
tel.: 0724 537 113
ferencykincso@yahoo.com

Denumire proiect / adresa: REABILITARE CLADIRE INTERNAT LA LICEUL MIKES KELEMEN Mun. Sf. Gheorghe, jud. Covasna

Proiectat: arh. Vari-Ferency Kincso


PROIECTANT GENERAL - PROIECTANT DE SPECIALITATE: ARHITECTURA				BENEFICIAR		Proiect nr. 529/2022
	sc ATT - STUDIO srl			MUNICIPIUL SF. GHEORGHE MUN. SF. GHEORGHE, STR.1 DECEMBRIE 1918, NR. 2, JUD. CV		
	SF. GHEORGHE, Str. LAZAR MIHALY, NR.2, Jud. COVASNA			ADMINISTRATOR		
	J 14/586/1994 CULRO-6041328 FAX.0267 317457			LICEUL TEORETIC "MIKES KELEMEN"		
				MUN. SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA		
SPECIFICATIE	NUME	SEMNAȚURA	SCARA 1:100	TITLU PROIECT		Faza : DALI
SEF PROIECT	c.arh. TUSA-I. ATTILA		DATA SEPT.2022	AMPLASAMENT		
PROIECTAT	c.arh. TUSA-I. ATTILA		MUN. SF. GHEORGHE, STR. KOS KAROLY, NR.1, JUD. COVASNA			
			TITLU PLANSĂ		Plansa nr : A - 106	
			PLAN ACOPERIS TERASA			



ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA
5441
Kincso VARI-FERENCZY
Arhitect
cu drept de semnatura



ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA
5653
Attila Tusa ILLYES
Conducator arhitect
cu drept de semnatura



NOTA:


- CATEGORIE DE IMPORTANTA: CATEGORIA "C" - conform H.G. 766/97
- CLASA DE IMPORTANTA III - conform P100/1-2013
- GRAD DE REZISTENTA LA FOC: GARD II
- RISC MILOCIU DE INCENDIU

- stalpi din beton armat R 120 CD/AI;
- pereti structurali din beton armat REI 180 CD/AI;
- grinzi din beton armat R 60 CD/AI;
- plansee din beton armat REI 60 CD/AI;
- pereti interiori: zidarie BCA 15 cm, 30 cm EI 180 CD/AI
 gipscarton multistrat CD/A2-sl,d0
- pereti exteriori neportanti EI 15 ;
- termoizolatie din vata CD/A2-sl,d0;
- parduseala CI/8, FI-sl;
- perete cortina EI 15 CD/AI
- tamplarii exterioare din aluminiu cu geam termoizolant securizat, cul. tamplarie antracit
- tamplarii interioare HPL cu toc reglabil



Rezistenta la foc a elementelor de constructii


- 180 min
- 120 min
- 60 min
- 45 min
- 15 min
- fara culoare
- elemente fara RF.



- cote reprezentand dimensiunile minime a golurilor ramase liber pt trecere
- cote reprezentand dimensiunile golurilor efective lasate in perete
- trasee de evacuare pe cale de evacuare
- trasee de evacuare in interiorul incaperilor


PROIECTANT DE SPECIALTATE: ARHITECTURA		PROIECT nr.: 2-5/22	
<div><div>BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA str. Stadionului, nr.9, bl. 5/A/8, Sf Gheorghe, jud. Covasna</div></div>		VARI-FERENCZY KINCISO tel.: 0724 537 113 ferenczykincso@yahoo.com	
Denumire proiect / adresa:		REABILITARE CLADIRE INTERNAT LA LICEUL MIKES KELEMEN Mun. Sf. Gheorghe, jud. Covasna	
Proiectat:	arh. Vari-Ferenczy Kincso		

PROIECTANT GENERAL - PROIECTANT DE SPECIALTATE: ARHITECTURA		PROIECTANT DE SPECIALTATE: ARHITECTURA	
<div><div>SC ATT - STUDIO srl SF. GHEORGHE, STR. LAZAR MIHALY, NR. 2, JUD. COVASNA J 14/586/1994 CUI RO-6041328 FAX 0267 317457</div></div>		BENEFICIAR MUN. SF. GHEORGHE, STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 2, JUD. CV ADMINISTRATOR LICEUL TEORETIC "MIKES KELEMEN" MUN. SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA	
SPECIFICATIE		NUME	SEMNATURA
SEF PROIECT	c.arh. TUSA-I. ATTILA		
PROIECTAT	c.arh. TUSA-I. ATTILA	DATA SEPT.2022	
TITLU PROIECT		REABILITARE CLADIRE INTERNAT LA LICEUL MIKES KELEMEN	
AMPLASAMENT		MUN. SF. GHEORGHE, STR. KOS KAROLY, NR. 1, JUD. COVASNA	
TITLU PLANSA		SECTIONE	
Faza :		DALI	
Plansa nr. :		A - 201	



NOTA:



- CATEGORIE DE IMPORTANTA: CATEGORIA "C" - conform H.G. 766/97
- CLASA DE IMPORTANTA III - conform P100/I-2013
- GRAD DE REZISTENTA LA FOC: GARD II
- RISC MIJLOCIU DE INCENDIU conform clasificarii densitatii de sarcina termica
- RISC MIJLOCIU DE INCENDIU conform clasificarii destinatiilor incaperilor



PROIECTANT DE SPECIALITATE: ARHITECTURA		Proiect nr: 2-5/22
		
VARI-FERENCY KINCZO BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA str. Stadionului, nr.9, bl. 5/A/8, Sf Gheorghe, jud. Covasna tel.: 0724 537 113 ferencykincso@yahoo.com		
Proiectat:	arh. VARI-FERENCY KINCZO	



PROIECTANT GENERAL			
		sc ATT-STUDIO srl SF. GHEORGHE, Str. LAZAR MIHALY, NR. 2, JUD. COVASNA J 14/586/1994 CUI.RO-6041328 FAX.0267 317457	
BENEFICIAR MUNICIPIUL SF. GHEORGHE		Proiect nr 529/2022	
ADMINISTRATOR LICEUL TEORETIC "MIKES KELEMEN" SF. GHEORGHE			
TITLU PROIECT REABILITARE CLADIRE INTERNAT LA LICEUL MIKES KELEMEN MUN. SF. GHEORGHE, STR. KOS KAROLY, NR.1, JUD. COVASNA		Faza DALI	
TITLU PLANSA FATADA SUD- EST		Plansa nr. A-301	
SPECIFICATIE	NUME	SEMNTATURA	SCARA 1:100
SEF PROIECT	c. arh. TUSA-I. ATTILA		
PROIECTAT	c. arh. TUSA-I. ATTILA		DATA SEPT. 2022





PROIECTANT DE SPECIALITATE: ARHITECTURA		Proiect nr: 2-5/22
		
VARI-FERENCZY KINCZO BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA str. Stadionului, nr.9, bl. 5/A/8, Sf Gheorghe, jud. Covasna tel.: 0724 537 113 ferenczykincso@yahoo.com		
Proiectat:	arh. VARI-FERENCZY KINCZO	



NOTA:

- CATEGORIE DE IMPORTANTA: CATEGORIA "C"- conform H.G. 766/97
- CLASA DE IMPORTANTA III - conform P100/1-2013
- GRAD DE REZISTENTA LA FOC: GARD II
- RISC MIJLOCIU DE INCENDIU conform clasificarii densitatii de sarcina termica
- RISC MIJLOCIU DE INCENDIU conform clasificarii destinatiilor incaperilor

PROIECTANT GENERAL			
			
sc ATT- STUDIO srl SF. GHEORGHE, Str. LAZAR MIHALY, NR. 2, Jud. COVASNA J 14/586/1994 CULRO-6041328 FAX.0267 317457			
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA
SEF PROIECT	c. arh. TUSA-I. ATTILA		1:100
PROIECTAT	c. arh. TUSA-I. ATTILA		DATA SEPT. 2022
BENEFICIAR		MUNICIPIUL SF. GHEORGHE	
ADMINISTRATOR		LICEUL TEORETIC "MIKES KELEMEN" SF. GHEORGHE	
TITLU PROIECT		REABILITARE CLADIRE INTERNAT LA LICEUL MIKES KELEMEN MUN. SF. GHEORGHE, STR. KOS KAROLY, NR.1, JUD.COVASNA	
TITLU PLANSA		FATADA NORD- EST	
Proiect nr		529/2022	
Faza		DALI	
Plansa nr.		A-302	



PROIECTANT DE SPECIALITATE: ARHITECTURA Proiect nr: 2-5/22

VARI-FERENCZY KINCZO
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA
str. Stadionului, nr.9, bl. 5/A/8,
Sf Gheorghe, jud. Covasna
tel.: 0724 537 113
ferenczykincso@yahoo.com

Proiectat: arh. VARI-FERENCZY KINCZO

PROIECTANT GENERAL

	sc ATT- STUDIO srl SF. GHEORGHE, Str. LAZAR MIHALY, NR. 2, Jud. COVASNA J 14/586/1994 CUI.RO-6041328 FAX. 0267 317457			BENEFICIAR	MUNICIPIUL SF. GHEORGHE	Proiect nr 529/2022
				ADMINISTRATOR	LICEUL TEORETIC "MIKES KELEMEN" SF. GHEORGHE	
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA	TITLU PROIECT	REABILITARE CLADIRE INTERNAT LA LICEUL MIKES KELEMEN MUN. SF. GHEORGHE, STR. KOS KAROLY, NR.1, JUD. COVASNA	Faza DALI
SEF PROIECT	c. arh. TUSA-I. ATTILA		1:100			
PROIECTAT	c. arh. TUSA-I. ATTILA		DATA SEPT. 2022	TITLU PLANSA	FATADA SUD- VEST	Plansa nr. A-303

NOTA:

- CATEGORIE DE IMPORTANTA: CATEGORIA "C" - conform H.G. 766/97
- CLASA DE IMPORTANTA III - conform P100/I-2013
- GRAD DE REZISTENTA LA FOC: GARD II
- RISC MIJLOCIU DE INCENDIU conform clasificarii densitatii de sarcina termica
- RISC MIJLOCIU DE INCENDIU conform clasificarii destinatiilor incaperilor



NOTA:

- CATEGORIE DE IMPORTANTA: CATEGORIA "C" - conform H.G. 766/97
- CLASA DE IMPORTANTA III - conform P100/I-2013
- GRAD DE REZISTENTA LA FOC: GARD II
- RISC MIJLOCIU DE INCENDIU conform clasificarii densitatii de sarcina termica
- RISC MIJLOCIU DE INCENDIU conform clasificarii destinatiilor incaperilor

ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA

5441

Kincso

VÁRI-FERENCZY

Arhitect

cu drept de semnătură

ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA

5653

Attila Tusa

ILLYÉS

Conducător arhitect

cu drept de semnătură

PROIECTANT DE SPECIALITATE: ARHITECTURA

Proiect nr: 2-5/22

VARI-FERENCZY KINCZO

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

str. Stadionului, nr.9, bl. 5/A/8,

Sf Gheorghe, jud. Covasna

tel.: 0724 537 113

ferenczykincso@yahoo.com

PROIECTANT GENERAL

sc ATT- STUDIO srl

SF. GHEORGHE, Str. LAZAR MIHALY, NR. 2, Jud. COVASNA

J 14/586/1994 CUI.RO-6041328 FAX.0267 317457



SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA
SEF PROIECT	c. arh. TUSA-I. ATTILA		1:100
PROIECTAT	c. arh. TUSA-I. ATTILA		DATA SEPT. 2022

BENEFICIAR	Proiect nr
MUNICIPIUL SF. GHEORGHE	529/2022

ADMINISTRATOR	Faza
LICEUL TEORETIC "MIKES KELEMEN" SF. GHEORGHE	DALI

TITLU PROIECT	Plansa nr.
REABILITARE CLADIRE INTERNAT LA LICEUL MIKES KELEMEN	A-304

MUN. SF. GHEORGHE, STR. KOS KAROLY, NR.1, JUD.COVASNA	



ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA
544
Kincso VARI-FERENCY
Arhitect
cu drept de semnatura

ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA
5653

Attila Tusa
ILLYÉS
Conducător arhitect
cu drept de semnatura

PROIECTANT DE SPECIALITATE: ARHITECTURA			Proiect nr: 2-5/22	
<div><div><div>BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA VARI-FERENCY KINCZO</div><div></div></div><div><div>tel.: 0724 537 113</div><div>ferencykincso@yahoo.com</div></div></div>			VARI-FERENCY KINCZO BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA str. Stadionului, nr.9, bl. 5/A/8, Sf Gheorghe, jud. Covasna	
Denumirea proiect / adresa:			REABILITARE CLADIRE INTERNAT LA LICEUL MIKES KELEMEN Mun. Sf. Gheorghe, jud. Covasna	
Proiectat:			arh. Vari-Ferency Kincso	

PROIECTANT GENERAL - PROIECTANT DE SPECIALITATE: ARHITECTURA			BENEFICIAR		MUNICIPIUL SF. GHEORGHE MUN. SF. GHEORGHE, STR.1 DECEMBRIE 1918, NR. 2, JUD. CV		Proiect nr: 529/2022	
			SC ATT - STUDIO srl		SF. GHEORGHE, Str. LAZAR MIHALY, NR. 2, Jud. COVASNA J 14/586/1994 CUI RO-6041328 FAX. 0267 317457		ADMINISTRATOR LICEUL TEORETIC "MIKES KELEMEN" MUN. SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA	
SPECIFICATIE SEF PROIECT			NUME c.arh. TUSA-I. ATTILA		SEMANATURA 1:100		SCARA 1:100	
PROIECTAT			c.arh. TUSA-I. ATTILA		DATA SEPT.2022		TITLU PLANSĂ	
					REABILITARE CLADIRE INTERNAT LA LICEUL MIKES KELEMEN		AMPLASAMENT MUN. SF. GHEORGHE, STR. KOSKAROLY, NR. 1, JUD. COVASNA	
					TITLU PROIECT		SECTIONE	
							Faza : DALI	
							Plansa nr : A - 401	