



- Uși EI15 / EI5-C5S₀ sau uși pline din lemn sau metal
- Uși EI₂45 / E45-C5S₂₀₀
- Elemente R/REI/EI 60 minute
- Elemente R/REI/EI 90 minute
- Elemente R/REI/EI 120 minute
- Elemente R/REI/EI 180 minute
- Elemente R/REI/EI 240 minute

ATIC

Structură metalică galvanizată alcătuită atic, fixat de structura de beton cu sistem de rupere a punții termice. Structura și finisajul interior al aticului din placă finisată din ipsos și aditivi speciali, armată cu fibră de sticlă, grosime 12,50mm, rezistentă la compresiune, îngheț, umezală și igrasie, la acțiunea razelor UV, potrivit pentru spații umede la exterior, montată pe structură metalică

LEGENDĂ

- Stâlpi beton armat C0(CA1)/ A1
- Grinzi beton armat C0(CA1)/ A1
- Perete beton armat portant (exterior și interior) C0(CA1)/ A1
- Planșee beton armat C0(CA1)/ A1
- Perete zidărie de cărămidă (exterior și interior) C0(CA1)/ A1, cu grosime variabilă 20-25-30 cm
- Perete zidărie de cărămidă (interior) C0(CA1)/ A1, grosime 15 cm



Prezenta planșă este proprietatea intelectuală a IDEATIVA Design SRL. Reproducerea totală sau parțială fără acordul proiectantului este interzisă și se sancționează conform legii.

Risc de incendiu: mijlociu

Proiectant general Proiectant specialitate arhitectură IDEATIVA Design SRL <small>J14/246/2019, 41053258 +40 747 382 818 - office@ideativa.ro</small>			Beneficiar final Municipiul Sfantu Gheorghe	Nr. proiect 009/ 2021
Specificație Șef proiect/ Proiectat/ Proiectat/ Desenat			Denumire lucrare Construire clădire cu funcție de servicii de incubator de afaceri în Municipiul Sfantu Gheorghe str. Banki Donath, mun. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna	Categorie importanță C Cl. de importanță III Nivel de stab. la inc. II
Nume arh. ALBERT-TÓTH Csilla arh. GENCSI-MAYER Izabella arh. stag. LENGYEL Katalin			Scara 1:100 Data 09/ 2025	Faza SF actualizat Nr. planșă A.16
Semnătură 			Secțiune 09	