

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant: CONSULTANT TEHNIC FORTUNA
 Obiectivul: AMENAJARE CENTRU COMUNITAR CARTIERUL CIUCULUI
 Obiectul: 01 ARHITECTURA
 Stadiul fizic: 01 LUCRARI ARHITECTURALE



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCG06C - Demolarea peretilor din zidarie de caramida plina,gvp;blocuri ceramice sau din beton,din blocuri bca	mc	3.700		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	RPCT39A1 - Demontarea balustradelor, grilelor, si parapetelor metalice montate in beton	kg	60.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	RPCT29A1 - Desfacerea placajelor, din faianta, gresie si ceramice	mp	43.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	RPCT20A1 - Desfacerea pardoselilor din ciment turnate pe loc sclivisite rolate mozaicate	mp	191.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	RPCT33A1 - asim.Demontarea usilor si ferestrelor inclusiv desfacerea tamplariei existente	mp	90.870		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	CK06B01> - asim.Procurare si montaj fereastră PVC cu geam termoizolat dublu 4+16+4 mm cu suprafata tratata cu un strat reflectant ($e < 0.10$) si cu un coeficient termic max $U = 1.3 \text{ WmpK}$	mp	60.280		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	CK09A01> - asim.Procurare si montaj usi din pvc cu geam termoizolat dublu 4+16+4 mm cu suprafata tratata cu un strat reflectant ($e < 0.10$) si cu un coeficient termic max $U = 1.3 \text{ WmpK}$	mp	30.840		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	CE06C01> - asim.Procurare si montaj glafuri exterioare la ferestrele din PVC	m	18.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	CE06C01#1 - asim.Procurare si montaj glafuri interioare la ferestrele din PVC	m	18.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	CK01C01> - asim.Procurare si montaj usi din lemn de rasinoase sau triplustratificate, montate la cladiri civile	mp	32.480		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.1	200150501 - Usa plina din lemn stratificat	<i>mp</i>	32.480		
11	CK03A - asim.Procurare si montaj usa plina RF-EI-60-C	mp	2.100		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.1	5886760 - Cuie cu cap conic tip a1 1,8 X 35 OL 34 S 2111	<i>kg</i>	0.178		
11.2	200150291 - Usa RF Ei 60-C	<i>mp</i>	2.100		
12	CK03A#1 - asim.Procurare si montaj usa plina RF-EI-15-C	mp	1.890		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12.1	5886760 - Cuie cu cap conic tip a1 1,8 X 35 OL 34 S 2111	<i>kg</i>	0.161		
12.2	6306495 - Usa RF EI 15-C	<i>mp</i>	1.890		
13	CK03A#2 - asim.Procurare si montaj usa plina RF-EI-30-C	mp	2.100		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13.1	5886760 - Cuie cu cap conic tip a1 1,8 X 35 OL 34 S 2111	<i>kg</i>	0.178		
13.1	630650612 - Usa RF EI 30-C	<i>mp</i>	2.100		
14	RPAA61A - asim.Procurare si montaj amortizor pentru usa	BUCAT A	3.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14.1	7801741 - Amortizor usa	buc	3.000		
15	RCSG03A% - Zidarie de caramida,12.5CM,caramida presata plina cal.I 240X115X63MM,umpleri gol/zid nou, clad.exist	mc	1.885		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	RPCJ13B1 - Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de 2 CM grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, avand spaletii drepti intre 15-25 CM latime	m	170.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	RPCJ01C01> - Tencuiala reparati si tavane interioare	mp	51.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	RTR1RC100D - Reparatii la tencuieli exterioare la fatade cu suprafata reparata de 5,1-10 mp	mp	60.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	RPCJ01C01> - asim.Reparati la tencuiala interioare la pereti si tavane	mp	110.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	QCD13A13 - Per.gipscarton-rez.foc-60min.-2str.pl.12.5MM gkf+vata B. mont.cw 50 D=30CM gr.P=100MM H.max=4.25M	ZECI MP	5.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20.1	8008527032 - Placi gips-carton rezistente la foc gkf 12.5MM 1200/260	mp	221.400		
20.2	7301 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW	ora	0.648		
21	QCD13D13 - Per.gipscarton-rez.foc-90min.-2str.pl.12.5+15MM gkf+vata B. mont.cw 50 D=30CM gr.P=105MM H.max=4.25M	ZECI MP	10.040		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21.1	8008527032 - Placi gips-carton rezistente la foc gkf 12.5MM 1200/260	mp	205.820		
21.2	8008527035 - Placi gips-carton rezistente la foc gkf 15 MM 1200/2000	mp	205.820		
21.3	7301 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW	ora	1.506		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
22	QCD20B21 - Per.gips carton-rez.foc-180min-3 str.pl.12.5MM gkf+vata B. mont.cw 75 D=60CM gr.P=150MM H.max=4.25M	ZECI MP	1.650		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22.1	8008527032 - Placi gips-carton rezistente la foc gkf 12.5MM 1200/260	mp	101.475		
22.2	7301 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW	ora	0.297		
23	QCK10B4 - asim.Procurare si montaj tavan gips carton rez.foc 60min, pl.gkf 2X15 MM mont.pe schelet met.de sustinere	ZECI MP	18.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23.1	855813B - Element superior de suspendare 30 CM	100 buc	4.440		
23.2	8008527032 - Placi gips-carton rezistente la foc gkf 12.5MM 1200/260	mp	388.500		
23.3	7301 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW	ora	2.220		
24	CK04J01^1 - asim.Procurare si montaj sistem gips-carton de cu rezistenta la foc Elasm. 120, pentru plafoane, distanta interax 65 x 40 mm,pe o structura metalica dubla (profiluri principale si secundare CD60) Sistem cu patru straturi de placi GKF de tip DF cu o grosime de 2 x 15 si 2 x 12,5 mm	mp	6.020		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	CF10D1 - Glet aplicat pe tencuieli interioare, inclusiv stratul de amorsai, aplicat in 2 straturi;	mp	561.300		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26	RMD15A#12 - asim.Slefuirea suprafetelor gletuite	mp	561.300		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26.0	6001472 - Hartie slefuita uscata cu en foi 23X30 GR 6 S1581	mp	8.981		
27	CN04B1 - Vopsitorii la interior si exterior, la pereti si tavane, executate manual, cu vopsea vinarom...1), pe glet de ipsos existent;	mp	1,138.680		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27.1	6104353 - Vopsea vinarom alba V.108-210 stas 7359-80	kg	284.670		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
28	IZF70A#5 - asim.Procurare si montaj sistem termoizolant la aplicat la subsol cu polistiren expandat ignifugat min.CS(10) 80kPa, TR min. 120kPa, 150 mm - fara tencuiala decorativa	mp	210.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
28.1	500006982 - Polistiren expandat ignifugat min.120kPa, 150mm	mp	212.100		
28.2	500001217 - Diblu de plastic 10X200 pentru polistiren si vata minerala	buc	1,050.000		
28.3	500006733 - Plasa din fibra de sticla 160g/mp	mp	231.000		
29	IZF12B01^ - asim.Procurare si montaj izolarea termica a fatadelor de contact cu placi de vata minerala bazaltica de 5 cm grosime, cu conductivitatea termica de 0,038 W/mK	mp	210.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
29.1	600001032 - Placa din vata minerala bazaltica , cu conductivitatea termica de 0,038 W/mK, de dimensiuni 200x1200x50 mm, pentru izolarea termica	mp	220.500		
29.2	600001044 - Diblu universal KI H1 eco 095 cu surub otel galvanic zincat pentru beton, materiale pline si cu gauri, BCA de lungime 95 mm	buc	210.000		
30	CG01E# - Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 CM grosime (sapa autonivelanta)	mp	191.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
31	CG11A1 - Pardoseli din placi din gresie ceramica patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu	mp	69.040		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
31.1	2419323 - Placa gresie mapisa 33.3X33.3 aran-B	mp	71.111		
32	CG36A* - Pardoseala din placi de parchet laminat, pentru trafic pietonal/casnic, montate pe suport elastic (folie) si fixate intre ele cu adeziv special	mp	114.670		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
33	CG16A01#1 - asim.Procurare si montaj Pardoseli din materiale plastice cu covor din pvc - tarkett	mp	7.230		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
33.1	671986112 - Covor pvc -tarkett	mp	7.411		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
34	CI06A1 - Placaj din faianta la pereti si stalpi placi L) de aceeasi culoare si acelasi format, fixate cu mortar de ciment marca M 100?T cu adaos de var pasta de circa 2 CM grosime, la incaperi cu suprafata mai mica de 10 M2;	mp	91.020		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
34.1	2400255 - Faianta	mp	95.570		
35	CK20A# - Obloane rulante din tabla si profile aluminiu,inclusiv armaturi necesare si sine de ghidaj	mp	1.980		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
35.1	63080091 - Oblon aluminiu	mp	1.980		
36	RMEB01A01> - Balustrada cu bare de inox, cu inaltimea de 90 m	m	11.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
37	CO26A1#1 - asim.Procurare si montaj panouri mobile/glisante complet echipat inclusiv sistemi de rulare fixat in tavan	mp	44.100		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
38	RCSH10A# - Mont.si demont.schela pt.lucr.finisaj int.si ext.H<7 M,inclusiv mater.pt.platforma de lucru	MP	392.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
39	TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau moloazului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tona	3.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
40	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$	tona	69.900		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (19.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

Director	Sef proiect	Ofertant
----------	-------------	----------