

Beneficiar:  
 Executant:  
 Proiectant: CONSULTANT TEHNIC FORTUNA  
 Obiectivul: AMENAJARE CENTRU COMUNITAR CARTIERUL CIUCULUI  
 Obiectul: 01 ARHITECTURA  
 Stadiul fizic: 02 RAMPA PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI



### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	<b>DG05A1</b> - Decaparea parte carosabila	<b>mp</b>	<b>18.650</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	<b>TRA01A10P</b> - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	<b>tona</b>	<b>4.660</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	<b>DB19C1</b> - asim.Refacere strat de legatura binder criblura 6 cm	<b>mp</b>	<b>6.770</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	<b>2600177</b> - Bitum pentru drumuri	kg	0.955		
3.2	<b>20018308</b> - Suspensie bitum	t	0.020		
4	<b>DB16D1</b> - asim.Refacere strat BA16 4 cm	<b>mp</b>	<b>6.770</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	<b>20010535</b> - Mixtura asfaltica cu adaos de fibre pna	t	0.636		
4.2	<b>20018304</b> - Bitum pentru drumuri lichid nii 1447	t	0.020		
5	<b>TRA01A30</b> - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km. \$	<b>tona</b>	<b>1.690</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	<b>TSA01A1</b> - Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 CM grosime etc .in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 M peste nivelul sapaturii teren usor	<b>mc</b>	<b>13.080</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>7 DA06A1</b> - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;		<b>mc</b>	<b>2.380</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>8 TRA01A30</b> - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km. \$		<b>tona</b>	<b>4.280</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>9 TSD01A1</b> - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren usor		<b>mc</b>	<b>2.380</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>10 TSD07A1</b> - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%		<b>100 mc</b>	<b>0.024</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>11 TRA01A10P</b> - Transportul rutier al pamintului sau moloazului cu autobasculanta dist.=10 km \$		<b>tona</b>	<b>20.920</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>12 CB01A1</b> - Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri re folosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scanduri de rasinoase		<b>mp</b>	<b>10.960</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>13 CC01C1</b> - asim.Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice - rampa din beton armat		<b>kg</b>	<b>376.130</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>14 CZ0301B1</b> - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in radier		<b>kg</b>	<b>376.130</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	TRA01A15 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km. \$	tona	0.376		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	CA02J1 - asim.Preparare si turnarea betonului armat B250 - Rampa pentru persoane cu dizabilitati	mc	2.530		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16.1	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	2.550		
17	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =10km \$	tona	6.325		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	RMEB01A01> - asim.Procurare si montaj balustrada cu bare de inox, cu inaltimea de 90 cm	m	11.460		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	CI01D01#1 - asim.Procurare si montaj placaj cu placi gresie antiderapanta pentru exterior	mp	11.060		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19.1	2404391 - Gresie exterior antiderapanta	mp	11.724		
20	TRA01A30 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km. \$	tona	0.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

## TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (19.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

Director

Sef proiect

Ofertant