



LEGENDA:

- Zona studiata
- Zona care nu face parte din proiect
- Pereti portanti din diafragme din beton armat de 25,30 cm grosime, C0, A1 REI 180'
- Pereti interiori din caramida de 12,5 cm grosime C0, A1 Ei 120'
- Pereti ce se vor demola
- Zidarie din caramida (Clasa de reactie la foc: A1 (C0) Rezistenta la foc: Ei 180 min
- Pereti propusi din gips-carton de 10 cm grosime, Ei-60
- Pereti propusi din gips-carton de 10 cm grosime, Ei-90
- Pereti propusi din gips-carton de 15 cm grosime, Ei-180
- Rampa persoane cu dizabilitati

NOTA:

- In toate incaperile tavanul fals va fi de Ei-60, cu exceptia Centralei termice unde va fi de Ei-120.
- Toata tamplaria interioara si exteriora va fi inlocuita
- Fereastra din oficiu P13, folosit pentru deservire, va fi dotata cu oblon metalic termoprotejat

SPATIU STUDIAT IN

TOTAL  
Sc=236.35 mp  
Sd=236.35 mp  
Su=191.18 mp

Grad de rezistenta la foc : III  
Categoriza de importanta: C  
Clasa de importanta: III

|  |   |  |
|--|---|--|
| Proiectant General:<br>S.C. CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L.<br>str. Varadi Jozsef 3C<br>Pierar Comercial<br>Sf. Gheorghe,<br>Jud. Covasna | Cerinta Nr. Exp. / Ref. Expert / Verificator<br>Semnatura   | Denumire proiect:<br><b>Amenajare centru comunitar<br/>cartierul Ciucului</b>                                |
| Nr. proiect: 02/2021<br>Data: 01.2021<br>Faza: DTAC  | Sef Proiect: ing. Benedek Levente<br>Sef Proiect Specialitate: arh. Gai Zoltan<br>Proiectant: arh. Gai Zoltan<br>Desenat: th. Balazs Ildiko | Amplasament: str. Căminului, Bl.34, Sc.C, Sf.Gheorghe, jud.Covasna<br>Beneficiar: Municipiul Sfânta Gheorghe |
| Proiectant de Specialitate:<br>S.C. PILLER STUDIO S.R.L.<br>Arhitectură<br>str. Independenței nr. 13<br>Tg. Secuiesc, jud. Covasna         | Titlu planșă:<br><b>PLAN PARTER<br/>SITUAȚIA PROPUȘĂ</b>  | Nr. pr.: 02/2021<br>Nr. Plan: A-02<br>Revizii: 00<br>Scara: 1:50   |