


DENUMIRE STRADA	3.Str.Jokai.Mor_canal,2												
DENUMIRE CAMIN	CM14	CM102	CM117	CM90	CM127	CM36	CM105	CM70	PN7	CM24	CD2	SPAU_2	
COTA TEREN	518.34	520.11	519.45	520.19	520.21	520.09	520.47	520.42	520.49	520.67	520.79	520.75	
COTA RADIER													
COTA SAPATURA	518.06	518.02	517.98	517.88	517.78	517.68	517.58	517.50	517.45	517.42	517.38	517.36	
ADANCIME SAPATURA	2.28	2.24	1.65	2.46	2.58	2.56	3.04	3.07	3.20	3.40	3.56	3.54	
DISTANTE PARTIALE	L=51m	L=20m	L=33m	L=50m	L=50m	L=50m	L=39m	L=27m	L=15m	L=23m	L=8m		
DISTANTE CUMULATE	+0	+51	+71	+104	+154	+204	+254	+292	+319	+334	+356	+364	
PANTA / LUNGIME	i=3.79‰	L=71m i=2.00‰		L=183m i=1.99‰			L=39m i=2.02‰	L=27m i=1.98‰	L=15m i=1.81‰	L=23m i=2.04‰	L=8m i=2.04‰		
DIAMETRU CONDUCTA	De=250mm												
MATERIAL CONDUCTA	PVC												



SE VOR RESPECTA IN MOD OBLIGATORIU DE  
CATRE "CONSTRUCTOR" NORMELE SI  
LEGISLATIA DE PROTECTIA MUNCII IN VIGOARE

CLASA DE IMPORTANTA (conf. STAS 4273-83)  
CLASA DE IMPORTANTA-EXPUNERE (conf. P 10)  
CATEGORIA DE IMPORTANTA (conf. HG 766/1997)  
privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor

Nota:

Înainte de începerea lucrărilor de sapatură pentru pozarea conductelor de canalizare, se vor executa sapături de sondaj la capetele străzii (și ori de câte ori este necesar), pe lățimea acestora, la care vor participa și deținătorii de rețele edilitare existente (conducte sau cabluri), în vederea identificării acestora și stabilirii modalității de soluționare a eventualelor intersecții cu rețele de canalizare;

- În timpul execuției, traseele conductelor și amplasamentele căminelor de racord vor fi adaptate situației înalte în teren;
- Pentru eventuale neconcordanțe între situația proiectată și cea existentă în teren, va fi consultat proiectantul;
- Transeele și pozarea conductelor se vor executa conform specificațiilor tehnice și desenelor tip;
- Constructorul are obligația să verifice printr-o ridicare topografică, cota radierului santului înainte de pozarea conductelor.

-La execuția supratraversărilor de rau, se va ține cont de cotele prezentate în profilele transversale

[illegible]